

**4K VX980M**4K30pの高画質で  
もっとキレイに撮ろう!快適な撮影機能で  
上質な動画を残そう!ワイヤレス ワイプ撮りで  
スマホの映像をプラスしよう!ネットワーク機能を  
上手に利用しよう!

その他の特長

定格

各部分名称

撮ったあとも

アクセサリ

## 主な仕様

型番		HC-VX980M	
撮 像 素 子	撮像素子		1/2.3型MOS固体撮像素子
	記録画素数	静止画時	最大2590万画素
	総画素数		1891万画素
	有効画素数	動画時	4K:829万 (16:9) / FHD:610万 (16:9) (傾き補正:切またはノーマル時)
静止画時		700万 (3:2) / 829万 (16:9) / 622万 (4:3)	
レ ン ズ	F値 (f:焦点距離)		F1.8~F3.6 (f=4.08~81.6mm)
	f:35mm判換算		動画:30.8mm ~ 626mm (4K 16:9) (傾き補正:切時) / 37.0mm ~ 752mm (FHD 16:9) (傾き補正:切またはノーマル時)、 静止画:34.5mm ~ 690.3mm (3:2) / 30.8mm ~ 626mm (16:9) / 37.6mm ~ 752.8mm (4:3)
	絞り		自動・手動補正
	最短撮像距離		通常:約3cm (WIDE端) / 約1.5m (全域)、 iAマクロ時:約1cm (WIDE端) / 約1.5m (TELE端)
	フィルター径		49mm
	レンズカバー		オート (開閉ともに自動)
	ズーム		iAズーム :25倍 【4K】 40倍 【FHD】 / 光学ズーム:20倍 / EX光学ズーム:最大50倍 (30万画素時) ※3 / デジタルズーム:60倍・250倍 ※2
モニター		3型ワイド液晶モニター (約46万ドット)	
記録メディア		●内蔵メモリー (64GB) ●SDXCメモリーカード (48GB/64GB/128GB) ※4/SDHCメモリーカード (4~32GBまで) ※4/ SDメモリーカード (512MB~2GBまで) ※4	
録画時間※1		内蔵メモリー使用時: 最大約27時間30分 (HEモード時)	
	手ブレ補正方式		光学式 (ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード〈回転補正〉、手振れロック機能)、傾き補正 (「強」はフルHDのみ)
	白バランス調整		自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 (TTL方式)
	最低被写体照度		2ルクス (シーンモード ローライト 1/30時)、ナイトモード (カラー):1ルクス、ナイトモード (赤外線):0ルクス
		記録方式	【AVCHD】 AVCHD規格 Ver 2.0準拠 (AVCHD Progressive) 【MP4/iFrame】 MPEG-4 AVCファイル規格準拠 (.MP4)

撮影機能	動画	記録画素数	2160/30p:3840x2160/30p、2160/24p:3840x2160/24p、1080/60p:1920x1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920x1080/60i、MP4:1920x1080/60p、1920 x 1080/24p、1280x720/30p、iFrame:960x540/30p
		転送レート	1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、 2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、720/30p:平均9Mbps/VBR、iFrame:最大28Mbps/VBR
		シャッター速度(マニュアル)	60i/60p/30p:1/30~1/8000、24p:1/24~1/8000 (オートスローシャッターON時)
	静止画	記録方式	JPEG (DCF/Exif2.2準拠)
		記録画素数	写真撮影モード [16:9] 25.9M、14M、2.1M [4:3] 20.4M、10.9M、0.3M [3:2] 20M、10.6M、2M 動画撮影モード [16:9] 4Kモード:20.4M、8.3M FHDモード:14M、2.1M
		シャッター速度(マニュアル)	1/2~1/2000
音声	記録方式	AVCHD:ドルビーデジタル (5.1ch/2ch) MP4、iFrame:AAC/2ch	
	マイク	5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク	
	風音低減	○ (風音キャンセラー)	
システム	インターフェース	HDMI端子出力	1系統 2160p 1080p 1080i 480p [マイクHDMI端子]
		映像出力	AV端子
		音声出力	AV端子
		ヘッドホン出力	ステレオミニジャック
		外部マイク入力	ステレオミニジャック (プラグインパワー対応) 入力レベル:-60dBV (マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) 入力インピーダンス:5600Ω
		USB端子	USB端子TYPE micro AB端子、ハイスピードUSB (USB2.0)、リーダー機能 SDカード:読み込みのみ (著作権保護機能無し)、内蔵メモリー:読み込みのみ、バッテリー充電機能 (本体電源オフ時にUSB端子から充電)、Host機能 (外付けUSBハードディスク用)
	Wi-Fi®	準拠規格	IEEE802.11b/g/n準拠
		周波数	2.4GHz帯
	Eye-Fi カード対応	○	
	本体充電	○	
	基本バッテリーシステム	VW-VBTシリーズ/VW-VQTシリーズ	
	表示言語	日本語/英語	
外形寸法 (突起部含む)	幅65mm×高さ73mm×奥行141mm (同梱バッテリーパック装着時) / 幅65mm×高さ73mm×奥行151mm (同梱バッテリーパック・レンズフード装着時)		
本体質量	約352g/約357g (レンズフード装着時)		
使用時質量	約395g (同梱バッテリーパック使用時) / 約400g (同梱バッテリーパック使用・レンズフード装着時)		
電源	DC3.6V/5.0V (バッテリー/ACアダプター)		
消費電力	録画時:4.0W		
許容動作温度/湿度	0°C~40°C/10%RH~80%RH		

\*1 6時間を越えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを準備して下さい。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。

\*2 写真撮影モードではiAズーム・デジタルズームは使用できません。

※3 EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。

※4 ビデオ撮影には、SDスピードクラス CLASS4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。4K記録（4K PHOTOモード含む）・MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・ワイプ無し映像同時記録・スーパースローをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがCLASS10以上準拠のカードをお使いください。

●液晶部は、精密度の高い技術で作られております。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではなく、また録画には全く支障がありません。

## 動画記録モードと最長記録時間（目安）

動画記録モード (記録画素数)			SDXCメモリー カード/内蔵メモ リー		SDHCメモリーカード		
			64GB	32GB	16GB	8GB	4GB
1080/60p	1920×1080	28Mbps	約5時間20分	約2時間40分	約1時間20分	約40分	約19分
PHモード		24Mbps	約6時間	約3時間	約1時間30分	約45分	約21分
HAモード		17Mbps	約8時間30分	約4時間10分	約2時間	約1時間	約30分
HGモード		13Mbps	約11時間	約5時間30分	約2時間40分	約1時間20分	約40分
HEモード		5Mbps	約27時間30分	約13時間40分	約6時間40分	約3時間20分	約1時間30分
MP4	3840×2160	72Mbps	約1時間50分	約55分	約28分	約14分	約7分
	1920×1080	50Mbps	約3時間	約1時間30分	約45分	約22分	約11分
		28Mbps	約5時間20分	約2時間40分	約1時間20分	約40分	約19分
	1280×720	9Mbps	約16時間50分	約8時間20分	約4時間10分	約2時間	約1時間
24p	3840×2160	72Mbps	約1時間50分	約55分	約28分	約14分	約7分
	1920×1080	50Mbps	約3時間	約1時間30分	約45分	約22分	約11分
iFrame	960×540	28Mbps	約5時間20分	約2時間40分	約1時間20分	約40分	約19分

●MP4・24p・iFrameはAVCHDの記録方式で記録したビデオと互換性はありません。

●1080/60p・PHモード・MP4/2160p（72M）・MP4/1080p（50M）・MP4/1080p（28M）・2160/24p・1080/24p・iFrameの転送レートは最大値、その他のモードの転送レートは平均値です。

●推奨メディア（当社SDカード）は、[こちら](#)をご覧ください。

## バッテリー持続時間（PHモード時）

バッテリーパック	連続撮影時間	実撮影時間 <sup>※5</sup>
VW-VBT190-K（同梱）	約1時間40分	約50分
VW-VBT380-K（別売）	約3時間30分	約1時間45分

※5 撮影開始/停止、電源のON/OFF、ズームなどの操作をしたときの撮影時間の目安です。実際には、これよりも短くなる場合があります。

●バッテリーの使用時間は、目安としてご利用ください。

●長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。

## 付属品

レンズフード、バッテリーパック（VW-VBT190-K）、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル、シューアダプター

●CD-ROMは同梱されていません。HD Writer AE 5.3はダウンロードで提供しています。

●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。

●SDカードは別売です。

●ワイヤレスリモコンには対応しておりませんが、スマートフォンによるリモート操作が可能です。

●同梱のACアダプターは海外でも使用できます。（100V～240V対応。ただし、変換プラグが必要な場合があります。）

4K30pの高画質で  
もっとキレイに撮ろう!

快適な撮影機能で  
上質な動画を残そう!

ワイヤレス ワイプ撮りで  
スマホの映像をプラスしよう!

ネットワーク機能を  
上手に利用しよう!

その他の特長

定格

各部名称

撮ったあとも

アクセサリ



よくあるご質問



修理ご相談



同梱ソフトウェア  
動作一覧表



ご愛用者登録  
CLUB Panasonic



取扱説明書一覧



消耗品・別売品購入  
Panasonic Store



お問い合わせ



カタログを見る

デジタル・AVC

テレビ ブルーレイ/DVDレコーダー ポータブルテレビ デジタルカメラ デジタルビデオカメラ ウェアラブルカメラ  
ミニコンボ/スピーカーシステム ヘッドホン/インサイドホン 電話機 ファクス インターホン・テレビドアホン

パソコン・周辺機器

パソコン個人向け パソコン周辺機器

携帯電話

ドコモ ソフトバンク

カーナビ/カーAV

カーナビ カーカメラ ETC2.0/DSRC/ETC車載器 カーバッテリー

生活家電

冷蔵庫 レンジ ジャー炊飯器 ホームベーカリー エアコン 空気清浄機 衣類乾燥除湿機 ふとん乾燥機 加湿機 温水洗浄便座  
洗濯機/衣類乾燥機 掃除機 食器洗い機/食器乾燥器 生ごみ処理機 電池/充電器総合

美容・健康

ヘアケア フェイスケア ボディケア オーラルケア メンズシェーバー フィットネス機器 マッサージチェア マッサージャー  
還元水素水生成器/アルカリイオン整水器/浄水器 補聴器 活動量計 体組成バランス計 血圧計

住宅設備・建材

リフォーム HEMS(ヘムス) 太陽光発電・蓄電システム スイッチ・電気設備 照明器具 キッチン パスルーム 洗面化粧台 トイレ  
給湯・暖房 空調・換気 内装・収納 外まわり・構造材 ホームエレベーター

その他

自転車 介護総合トップ ペット用品 文具用品 タイマー プロ向け電動工具 メガホン リモコン クリーナー 海外仕様品

法人のお客様 パナソニック企業情報

印刷

ページの先頭へ

Area / Country

© Panasonic Corporation

サイトマップ | サイトのご利用にあたって | 個人情報保護方針 | パナソニック・ホーム